

Xerox Nuvera® 120/144 /157 EA

Sistema de Produção

Descrição



Sistema de produção
Xerox Nuvera® 120/144 /157 EA
Mostre a sua melhor imagem

xerox 

Qualidade de imagem que impressiona

Pode contar com trabalhos excepcionais e um saudável retorno do seu investimento em cada aplicação que criar no seu Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144 /157 EA. Este possui todas as capacidades de que necessita para realizar cada trabalho de forma profissional: extraordinária qualidade de imagem monocromática, três velocidades altamente eficientes (120, 144 e 157 páginas por minuto), potência, produtividade, modularidade e uma grande variedade de opções de finalização.



1
Imagens com excelente apresentação numa grande variedade de níveis de cinzento

2
Linhos regulares com curvas suaves e uniformes

3
Pormenores surpreendentes

4
Pretos uniformes e bem negros

5
Produção de texto nítido e com grande pormenor

6
Tons e linhas finas

Faça crescer o seu negócio com base num versátil preto e branco

Não existe substituto para uma boa imagem. Esta será a primeira coisa que os destinatários irão reparar e que irá gerar uma impressão duradoura. Ao combinar tecnologia monocromática progressiva com engenharia direcionada para o cliente, a Xerox Nuvera EA proporciona qualidade de imagem que desafia o offset.

Toner EA inovador

O Toner EA (Emulsion Aggregation) de partículas finas é um factor chave para a elevada qualidade de imagem deste sistema:

- Ele permite criar linhas finas com o máximo de detalhes, texto nítido, meios-tones e pretos sólidos profundos
- Páginas impressas com um acabamento suave e mate, semelhante a offset
- Os pontos finos dispersos, normalmente associados à impressão digital monocromática são transparentes, o que torna mesmo as linhas mais pormenorizadas extremamente nítidas.
- Os ciclos de vida mais alargados permitem realizar tiragens mais longas sem a assistência do operador ou sem intervenção para trocar o toner e revelador
- O Toner EA, amigo do ambiente, permite uma melhor distribuição das partículas mais pequenas originando uma qualidade mais elevada com menos toner por página.

Operação sem assistência do operador poupa tempo

O toner e o revelador combinam-se de forma exclusiva num único recipiente, com as seguintes vantagens:

- Uma substituição menos frequente – uma capacidade média até 210.000 impressões por cartucho
- Tempo máximo de funcionamento sem assistência – adicione um segundo sistema de recipiente de toner
- Mais tempo de funcionamento – substituição de cartuchos durante o funcionamento

Uma excelente resolução num ambiente limpo

A Xerox Nuvera EA oferece-lhe a mais elevada resolução a preto e branco existente em qualquer sistema de produção digital actualmente disponível.

- Rasteriza a 1200 x 1200 pontos por polegada (dpi)
- Imprime a 4800 x 600 dpi
- Tramas de meios tons disponíveis a 85, 106, 125, 134 e 156 linhas por polegada (lpi), – garantindo cinzentos suaves, fotografias mais reais e pormenores mais nítidos
- Tecnologia de limpeza Cyclone exclusiva, remove automaticamente o toner disperso, poeira e partículas de papel, o que cria um ambiente imaculado para que possa obter imagens, fotografias e textos nítidos de forma consistente



Sistema de Produção Xerox Nuvera® 157 EA com Empilhador Xerox® Production

O registo TELER (Translating Electronic Registration) mantém o papel no percurso correto

Obterá um registo de imagem para a folha ($\pm 0,65$ mm) e da frente para o verso ($\pm 0,65$ mm) de nível superior, que satisfaz ou ultrapassa os padrões gerais de edição. O registo TELER (Translating Electronic Registration) controla com precisão a posição de cada folha de papel de acordo com a imagem no fotoreceptor e a velocidade de cada uma das folhas no percurso de papel. Deste modo, é garantido que cada folha se encontra exactamente na posição adequada para receber a imagem.

Suportes de impressão de acordo com as suas aplicações

Pode escolher entre uma vasta gama de substratos de acordo com os requisitos da sua aplicação e tirar o máximo partido desta, mesmo quando se trate de papel revestido de tamanho maior do que o normal. Espere uma elevada qualidade de imagem consistente em suportes de impressão com e sem revestimento, incluindo bond, bristol, capa, index, offset, reciclado, transparências, autocopiativo, etiquetas, separadores e formulários pré-impresos.

Folhas planas perfeitas em qualquer ambiente

Folhas perfeitamente planas, conseguidas com o nosso módulo de optimização de papel (SEM) automático, permitem obter uma melhor qualidade de imagem e tiragens de impressão sem problemas, qualquer que seja o ambiente de impressão.

- A qualidade do empilhamento é optimizada, assegurando um elevado desempenho das suas alternativas de finalização
- Os operadores podem ajustar os controlos automatizados ou aceder a uma função de "programação manual", para compensar ocasiões em que o ambiente de produção de impressão se encontra muito quente ou com elevado nível de humidade; isto assegura que obtém folhas perfeitamente planas
- Funciona em conjunto com a biblioteca de suportes de impressão para se ajustar automaticamente às características do papel em utilização

Fiavelmente produtivo para si

Oferecemos estas opções de forma a garantir que desfruta do máximo tempo de actividade da sua Xerox Nuvera® 120/144 /157 EA.

Comunicação directa à assistência*

Estes são sistemas inteligentes que pode ligar à sua rede e que comunicam problemas de serviço quando eles ocorrem. Isto significa que o Técnico de Assistência fará a visita já preparado com as peças adequadas, reduzindo atrasos na produção e maximizando o tempo de operação.

"Com cada melhoria que é feita à Xerox Nuvera – desde os alimentadores aos motores de impressão duplos até à nova geração de empilhadores – a velocidade e a qualidade são cada vez melhores. Nada pode competir com este equipamento."

– Kenny Liszewski
Operations Manager
Matrix Imaging Solutions

Programa de manutenção integrado Xerox Nuvera Productivity Plus (XPP)

O Xerox Nuvera Productivity Plus (XPP) é um programa de manutenção inovador, direcionado para o cliente, que lhe facilita o diagnóstico e substituição de itens de assistência de rotina. Uma série de assistentes fornece-lhe instruções passo a passo sobre como substituir peças básicas. Este permite-lhe aumentar a produtividade e volumes de impressão, ao mesmo tempo que gera eficazmente a qualidade de impressão – tudo isto evitando a intervenção de um técnico em cada turno de trabalho. Estão disponíveis duas opções do programa: XPP Basic e XPP Advanced. Pode escolher qual será o melhor, baseado no nível de participação que se adapta à sua empresa.

*Sujeito a disponibilidade local

Opções à sua imagem

Escolha entre um vasto leque de opções para criar o Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA que reflecte a sua empresa, o seu ambiente e os seus clientes. Desde a alimentação à finalização, é um sistema modular que se adapta a si.

1

Opções de digitalização

Pode esperar uma maior produtividade do seu negócio graças ao scanner integrado opcional da Xerox Nuvera EA. Este oferece uma excelente qualidade de imagem (600 x 600 dpi) e possui duas cabeças de impressão. A dimensão relativamente pequena do scanner de largura total em cada cabeça, possibilita a utilização de duas cabeças.

- Produtividade – 120 imagens por minuto
- Qualidade de Imagem – captura de imagem a 600 x 600 dpi
- Fiabilidade – Os originais apenas passam uma vez pelo alimentador, reduzindo o desgaste e os encravamentos

2

Opções de alimentação

A Xerox Nuvera EA oferece-lhe excelente alimentação de papel:

- Bandejas de papel que funcionam com base na tecnologia de alimentação a ar. Controlada pelo processador e utilizando informações da biblioteca de suportes, esta tecnologia garante uma alimentação fiável e suporta papel revestido e gramagens de papel mais elevadas; as lâminas de ar separam o papel para evitar problemas de alimentação
- Pode abastecer papel sem ter que interromper trabalhos, o que aumenta significativamente a produtividade

Pode escolher entre os seguintes módulos de alimentação de folhas soltas. Pode utilizá-los independentemente, juntos ou em combinações mais adequadas ao seu workflow:

Módulo de alimentação de papel standard

- Quatro bandejas, capacidade para 5.800 folhas
- Mais aplicações de elevado valor graças ao funcionamento sem assistência do operador, produzindo trabalhos de elevado impacto a pedido


Módulo de alimentação de papel de alta capacidade

- Duas bandejas, capacidade para 3.200 folhas
- Alternativa ideal para quem pretende tirar partido de suportes de impressão maiores até 320 mm x 491 mm

Nota: Pode adicionar até quatro dos módulos anteriores em qualquer combinação à sua configuração, conseguindo uma capacidade até 23 200 folhas com dezasseis pontos de recolha.

Lasermax Roll Systems SheetFeeder NV-R Roll Feeder

- Liga-se a um módulo de alimentação de folhas soltas standard
- Proporciona uma redução de custos, reduz a intervenção do operador e permite acrescentar até cinco horas de alimentação contínua num ambiente de impressão de produção, ao mesmo tempo que permite aceder a bandejas de papel para vários pontos de recolha



3

Opções de imagem e processamento

O potente servidor de impressão Xerox® FreeFlow® encontra-se integrado no sistema de produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA para aproveitar ao máximo o espaço. Todas as variações do sistema incluem um motor de impressão standard. Disponibilizamos três verdadeiras velocidades de produção: 120, 144 ou 157 páginas por minuto (ppm). O FreeFlow Print Server está disponível em edição standard ou profissional.

Edição Standard

- Capacidades básicas de workflow incluindo uma fila de espera e manuseamento simples do suporte de impressão
- Interface gráfica de utilizador (GUI) fácil de utilizar, permite que os seus operadores façam uma gestão fácil de vários trabalhos de impressão a partir de várias filas; a partir da interface pode reter, interromper, criar provas, reprogramar e reenviar trabalhos para maximizar a produtividade do motor de impressão
- Lineatura a 125 lpi

Edição Profissional

A Edição Profissional encontra-se disponível quando adiciona qualquer uma das seguintes opções à edição standard do FreeFlow Print Server, de modo a incluir o seu workflow e a permitir uma maior conectividade a aplicações de mainframe:

- Uma gama alargada de fluxos de dados suportados nas suas linguagens originais Adobe PostScript, PCL, PDF, TIFF, ASCII, LCDS e IPDS e formatos de dados variáveis tais como FreeFlow VI Interpreter (VIPP®) e PPML; sem necessidade de conversor ou transformador
- Um Pack de Produtividade que suporta funções de produção tais como várias filas de espera de impressão e uma robusta biblioteca com 250 suportes
- O Image Quality Pack disponibiliza lineaturas desde 85 lpi até 156 lpi

4

Opções de inserção

Pode adicionar valor e impacto aos seus trabalhos inserindo capas a cores, encartes ou suporte de impressão especial utilizando os Módulos de Inserção Pós-impressão:

Módulo de inserção

- Quatro bandejas, capacidade para 5.800 folhas

Módulo de Inserção de Elevada Capacidade

- Duas bandejas, capacidade para 3.200 folhas grandes

Nota: Configure até dois Módulos de abastecimento durante o funcionamento que totalizam um máximo de 11 600 folhas de capacidade para inserção.

5

Opções de Finalização

Seleccione entre uma vasta diversidade de opções de finalização profissional in-line e off-line, produzidas por nós ou pelos nossos fornecedores, líderes no sector. Estas opções destinam-se a satisfazer os seus requisitos:

- Produção média a total
- Documentos complexos
- Ambientes de constante desafio

6

Xerox Nuvera® Flexible Speed Programme – para satisfazer o seu volume de trabalho

Xerox Nuvera® Flexible Speed Programme dá-lhe a opção para fazer um upgrade temporário da sua Xerox Nuvera EA e aumentar a velocidade do sistema para satisfazer o seu volume de trabalho. Por exemplo, pode converter o seu Sistema de Produção Xerox Nuvera 120 EA num Xerox Nuvera 144 EA durante 30, 60 ou 90 dias. No final desse tempo, poderá optar por renovar o upgrade para mais 30, 60 ou 90 dias ou deixar o sistema voltar à sua capacidade normal.

Se tiver	Faça upgrade para
Sistema de produção Xerox Nuvera 120 EA	Sistema de Produção Xerox Nuvera 144 EA

Finalize os seus trabalhos com estilo

A finalização pode melhorar ou arruinar as suas aplicações. O Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA oferece-lhe várias formas de finalizar os seus trabalhos e criar aplicações de elevada qualidade e elevado impacto, na altura que precisa.



Solução de Finalização para Booklets Xerox® IntegratedPLUS

Agora a programação de prepress e da finalização podem ser automatizadas. Consegue o melhor dos dois mundos em questões de finalização - a conveniência da finalização in-line com a flexibilidade da finalização off-line, e ainda economias inigualáveis em mão de obra. Solução de Finalização para Booklets Xerox® IntegratedPLUS ativada com a C.P. exclusiva da Xerox®. Alimentador Bourg Dual-mode permite que os dispositivos de finalização selecionados sejam programados automaticamente, através de instruções JDF, quer estejam ou não ligados a uma determinada impressora.

Pode por exemplo escolher entre os seguintes:

Finalizador multifunções Professional*

- Para ambientes de produção média
- As capacidades incluem empilhamento, agrafamento, dobragem e criação de booklets

Finalizador multifunções Pro Plus*

Oferece todas as vantagens do finalizador multifunções Professional, mais:

- Perfuração standard 2/4
- Inserção de 200 folhas de cores/capas para aumentar o valor do documento por uma fracção do custo da cor integral

Nota: O módulo de optimização de papel não é compatível, nem está incluído, em configurações com o finalizador multifunções Professional nem o finalizador multifunções Pro Plus. Estas configurações específicas de finalizador apenas aceitam suportes de impressão não revestidos.

*Disponível no Sistema de Produção Xerox Nuvera 120 EA

Módulo de finalização básica

- Para ambientes de impressão de produção
- As capacidades incluem agrafamento in-line e empilhamento até 3.000 folhas

Módulo de Finalização Básica Plus

Todas as vantagens do módulo de finalização básica e:

- Saída lateral conveniente que lhe permite integrar finalização básica in-line com outro equipamento de finalização
- Em conjunto com o módulo de finalização básica, permite dois finalizadores independentes, com uma capacidade de empilhamento até 6.000 folhas e permite abastecer papel durante o funcionamento, o que garante uma maior produção sem interrupções
- Pode ser usado em conjunto, permitindo-lhe integrar dois módulos de finalização básica com outras alternativas de finalização in-line para uma maior capacidade

Módulo de finalização básico – ligação directa (BFM-DC)

Oferece todas as vantagens de, e trabalha em sintonia com, o módulo de finalização básica Plus com o benefício adicional da arquitectura de finalização de documentos (DFA) que é a sua entrada em finalização alternativa in-line. O BFM-DC proporciona uma ligação directa a dispositivos de acabamento de registo central, tais como o encadernador de fita Xerox® Tape Binder, Watkiss/PowerSquare™ 200 e o CEM DocuConverter, entre outros.

Equilíbrio de Opções de Finalização

Xerox exclusivo, C.P. Alimentador Bourg Dual-Mode

- Funciona como um bypass enviando folhas para finalizadores de outras marcas. Os utilizadores podem alimentar manualmente pilhas de outras impressoras para finalizadores de outras marcas no “modo off-line” enquanto que a Xerox Nuvera® imprime para o empilhador ou bandeja superior.
- Poupa tempo e permite-lhe produzir mais trabalhos através da programação automática de ficheiros e programação automática de finalizadores in-line ou off-line com a Solução de Finalização para Booklets Xerox® IntegratedPLUS.
- Aumenta a integridade permitindo que as pilhas de material impresso sejam facilmente movidas para o finalizador sem ter que separar a pilha.
- Em modo off-line, o finalizador pode realizar até 15.000 folhas/hora.
- Otimiza os investimentos em finalização.



Finalizador multifunções Pro Plus

Módulo de finalização básico

Módulo de Finalização Básica Plus

Módulo de finalização básico – ligação directa



Alimentador C.P. Bourg BSFx Dual-Mode

GBC® eBinder II

Encadernador de fita Xerox®

GBC® FusionPunch® II com Offset Stacker



C.P. Bourg BDFNx Booklet Maker

Empilhador Xerox® Production

Watkiss/PowerSquare™ 224



Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker (Disponível apenas no 120/144/157)

Duplo DBM-5001



Xerox® Book Factory

Produtividade: Fazer mais em menos tempo

A produtividade é essencial para atingir um óptimo retorno sobre o investimento do seu equipamento. O Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA, orientado pelo FreeFlow® Print Server, oferece-lhe uma excelente imagem para além da máxima produtividade de que necessita. Com este sistema, poderá desfrutar de um excelente controlo de trabalho. Para além disso, oferece a flexibilidade e liberdade para trabalhar em vários ambientes de rede, de forma a produzir em diversos equipamentos, aplicações que fomentem o seu negócio.

Como é que o FreeFlow Print Server irá beneficiar a sua empresa

O FreeFlow Print Server melhora a produtividade, a eficiência e por fim a rentabilidade da sua empresa de modo vital, como, por exemplo:

- Recepção/rasterização/impressão de trabalhos simultaneamente para produzir eficientemente centenas de pequenos trabalhos ou trabalhos de dados transaccionais com milhares de entradas da base de dados dos clientes.
- Impressão e repetição de impressão a pedido com controlos simples para pré-visualizar, editar, fazer a imposição, proceder à tiragem de provas, interromper, reprogramar e reencaminhar trabalhos.
- Controlos de segurança avançados, que permitem definições individuais ou de grupo.
- Submissão de trabalhos a partir de qualquer local, incluindo workflows desktop/impressão gráfica; submissão de dados a partir de sistemas mainframe e arquitecturas client/server, input de XML/database/ASCII ou simplesmente de DVDs, CDs e mesmo dispositivos USB.
- Envio de trabalhos prontos para impressão para pastas de atalho pré-definidas, para impressão mais fácil e automática.

- Automatização de fichas de trabalho e personalização de workflows de trabalhos até 250 filas de impressão programáveis com intervenção mínima dos operadores.
- Utilização da biblioteca de suportes para promover uma utilização eficiente dos suportes de impressão.
- Economize em custos com formação e aumente o tempo de actividade – interface e workflow comuns adequados ao modelo de "formação única"
- Ideal para publishing (elevada qualidade de imagem e velocidade) e ambientes transaccionais (aceita prontamente vários fluxos de dados)

Um workflow perfeito: fácil para a sua empresa e fácil para si

O Xerox® FreeFlow Digital Workflow Collection foi criado para que possa percorrer facilmente todas as fases da gestão de trabalhos, desde a criação até à sua produção final. Integrando-se com o Xerox Nuvera EA, este conjunto de soluções opcionais permite-lhe melhorar, automatizar e simplificar o seu workflow, aumentando a produtividade e tirando o máximo partido do seu investimento.

Sempre abastecido e em funcionamento – automaticamente

Com a opção de reabastecimento de consumíveis automática no seu Xerox Nuvera EA, o motor de impressão irá realizar automaticamente a encomenda de consumíveis, assim que necessitar. Disponível como parte do contrato de assistência, o nosso sistema "mais inteligente" Xerox Nuvera EA possui inteligência para calcular quando um determinado número de pixels impressos for alcançado, e de seguida enviar um sinal através da sua rede para a Xerox para encomendar itens de substituição mais importantes. Garantimos que possui à sua disposição aquilo de que necessita para continuar operacional, aumentando a sua produtividade e ajudando-o a concentrar-se na administração da sua empresa.



Sistema de Produção Xerox Nuvera® 157 EA com Xerox® Production Stacker e Watkiss PowerSquare 224

Opção FreeFlow®	Função	O que faz por si
FreeFlow Web Services	Portal web 24 horas por dia, 7 dias por semana, liga a sua reprografia aos seus clientes	Os seus clientes podem enviar seguramente novos trabalhos a partir de qualquer local, e reencomendar trabalhos existentes através da internet (ou de uma intranet).
FreeFlow Process Manager®	Automatiza os passos de pré-impresão comuns da sua reprografia	Além de ter acesso a um workflow sem intervenção, pode processar mais trabalhos em menos tempo, com um custo mais reduzido, e maximizar as suas impressoras.
FreeFlow Output Manager®	Volume de trabalho e agenda de trabalhos equilibrados automaticamente	Pode automatizar a produção da sua aplicação e melhorar a eficiência.
FreeFlow Makeready®	Simplifica as operações de prepress para ajudar a facilitar os trabalhos complexos.	Os trabalhos podem ser completados de forma mais exacta e rapidamente, libertando os operadores para processarem mais trabalhos
Conjunto de Informação Variável FreeFlow	Um conjunto de ferramentas que ajudam a desenhar, criar e gerir trabalhos de impressão com informação variável de forma mas rápida e rentável	Adicione o poder da personalização sem comprometer a produtividade. Isoladas ou como uma solução integrada, as ferramentas VI Suite ajudam-no a optimizar workflows de produção e maximizar o resultado final
FreeFlow Express to Print	Interface visual intuitivo que simplifica as fichas de trabalho e as funções de pré-impresão, enquanto a automatização baseada em modelos optimiza a configuração dos seus trabalhos	Aumenta a sua produtividade de forma rentável, mesmo quando se trata de trabalhos difíceis como cartões de visita, livros e manuais.

Configuração: Tem a ver com disponibilizar-lhe aquilo de que necessita


Com o Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA pode personalizar o seu equipamento de acordo com as necessidades da sua empresa. Como é flexível, modular e personalizável, as possibilidades são muitas. Pode por exemplo escolher o Xerox Nuvera® EA com Xerox FreeFlow® Print Server Standard e depois adicionar um scanner integrado e o finalizador multifunções Pro Plus.

Ou pode começar com o Xerox Nuvera EA com FreeFlow Print Server Professional e adicionar:

- Um scanner integrado, lineaturas optimizadas, pós-inserção, empilhamento e agrafamento in-line

- Lineaturas optimizadas, pós-inserção, empilhamento e agrafamento in-line

- Lineaturas melhoradas; pós-inserção, dois Xerox® Production Stackers, C.P. Bourg BDFNx Booklet Maker com Square Edge.



¹O módulo de optimização de papel não é compatível nem fornecido com configurações que incluem o finalizador multifunções Professional e o finalizador multifunções Pro Plus.

²Disponíveis combinações de finalização "Duplas" (não apresentadas):
(1) Módulo de finalização básico Plus e (1) módulo de finalização básico;
(2) Módulos de finalização básico Plus e (1) empilhador Xerox® Production;
(1) Módulo de finalização básico Plus e (1) módulo de finalização básico-ligação directa com outras soluções de finalização in-line com registo ao centro;
(2) Empilhadores Xerox® Production e (1) módulo de finalização básico Plus;
(1) Módulo de finalização básico Plus e (1) empilhador Xerox® Production.

Todas as oportunidades de aplicações são uma oportunidade para si

Desde aplicações Transaccionais Promocionais (TransPromo) até aplicações de publishing para livros e manuais, entre outras, com o Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA será mais fácil acrescentar valor e mostrar resultados aos seus clientes. Terá à sua disposição oportunidades ilimitadas para desenvolver e criar aplicações novas e optimizadas, que irão aumentar os seus negócios. Este oferece imagem de elevada qualidade, velocidade e produtividade necessárias para que possa tirar o máximo partido de cada aplicação.

Obtenha melhores índices de resposta às suas peças transaccionais

Como a Xerox Nuvera EA aceita em simultâneo um vasto leque de fluxos de dados comuns e originais, poderá produzir facilmente todas as suas aplicações transaccionais. E poderá aumentar os índices de resposta dessas aplicações, acrescentando gráficos orientados por dados de alta qualidade às facturas e aos extractos dos seus clientes.

A Xerox Nuvera EA permite-lhe transformar as suas aplicações transaccionais standard em ferramentas de vendas rentáveis - é fácil adicionar gráficos personalizados, ofertas promocionais e conteúdo de marketing. E também irá economizar em despesas de impressão e de correio.

Aplicações de publishing rápidas e de elevada qualidade

A Xerox Nuvera EA realiza rapidamente aplicações de publishing, ao mesmo tempo que proporciona a elevada qualidade de imagem exigida por si e pelos seus clientes. Quer seja uma comunicação destinada a milhares de destinatários ou uma carta personalizada, pode produzir as suas aplicações com rapidez e eficiência – e exceder as expectativas do cliente com a excepcional qualidade de imagem. Pode por exemplo:

- Personalizar texto e gráficos para captar a atenção e acrescentar valor às suas comunicações
- Produzir trabalhos com elevada qualidade em suportes de impressão que permitem aos seus clientes obter uma vantagem competitiva nos mercados onde operam – a Xerox Nuvera EA permite-lhe escolher entre uma vasta gama de suportes de impressão para que dê largas à sua criatividade

A oportunidade na impressão de livros será fácil de aproveitar

Com a Xerox Nuvera EA, encontra-se bem preparado para ter sucesso na impressão de livros e manuais. Oferecemos o modelo de negócios certo, os utilitários e a experiência de workflow adequados, e a tecnologia certa para ajudar a garantir o seu êxito no negócio em expansão de impressão digital de livros. Um excelente complemento ao offset, este sistema permite-lhe obter o aspecto que os autores, editores e leitores exigem através de uma imagem de elevada qualidade e uma finalização mate semelhante a offset.

Para todas as exigências da sua empresa

Desde qualidade de imagem às capacidades optimizadas de produtividade e finalização, o Sistema de Produção Xerox Nuvera® 120/144/157 EA disponibiliza as capacidades empresariais de que necessita para ter êxito. Permita-nos ajudá-lo a criar um sistema que satisfaça e exceda todos os seus requisitos.

www.xerox.com

xerox®